

Stempel der Einrichtung:

Hygieneplan (Muster) - Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19 Pandemie (Aktualisierung vom 25.04.2022)

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung.

Was?	Wann? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
Verantwortlicher Ansprechpartner Hygieneplan				
Verantwortlicher Ansprechpartner	- für gesamte Dauer der Corona-Pandemie			C. Loth (SL) C. Brünnel (Hygienebeauftragte)
Persönliche Hygiene				
Hygienische Händedesinfektion	- nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter, Reinigung verunreinigter Flächen) - nach Ablegen der Schutzhandschuhe - bei Bedarf	- Desinfektionsspender sind im Eingangsbereich und in Fluren vorhanden -Handdesinfektionsmittel: # entsprechend Gebrauchsanweisung anwenden, # sollte erwachsenen Personen vorbehalten sein, # in Grundschulen und Primarstufe der Förderschulen für Kinder unerreichbar aufbewahren, ohne Kontakt zu biologischen Gefahrstoffen ist gründliches Händewaschen ausreichend	- Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“	Beschäftigte in Schule Schüler/innen

Was?	Wann? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
Händereinigung	<ul style="list-style-type: none"> – nach Betreten des Schulgebäudes – vor dem Zubereiten von Speisen, Essen – nach dem Toilettengang – nach Naseputzen, – nach Husten oder Niesen – nach Kontakt mit Abfällen 	<ul style="list-style-type: none"> – mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben – Seife abwaschen und gut abtrocknen – mit Einmalhandtüchern (Papier o.ä.) abtrocknen – Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern 	<p>Flüssigseife im Spender (Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen)</p>	<p>Beschäftigte in Schule Schüler/innen schulfremde Personen</p>
Niesetikette	Niesen und Husten	<ul style="list-style-type: none"> – möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten – ist kein Taschentuch griffbereit Armbeuge vor Mund und Nase halten – größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden – auf trockenen Händen gut verreiben 	Wegwerftuch	<p>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</p>
Handpflege	nach Bedarf		personenbezogene Handpflege bei Bedarf mitbringen	<p>Beschäftigte in Schule, Schüler/innen</p>

Was?	Wann? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
Persönliche Hygiene – medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ¹⁾				
Allgemeines zur Nutzung der Mund-Nasen-Bedeckung	bei Nutzung	<ul style="list-style-type: none"> – sachgerechter Umgang https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html – beim Tragen auf Tragepausen achten 	<ul style="list-style-type: none"> – personenbezogene MNB mitbringen – bzw. für Lehrkräfte werden FFP2-Masken bzw. Masken mit vergleichbarem Schutzstandard (KN 95) durch das LaSuB zur Verfügung gestellt (Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur Anwendung von Atemschutzmasken“, eingestellt im Schulportal, Rubrik COVID 19) 	
Mund-Nasen-Bedeckung	<ul style="list-style-type: none"> – alle Personen, auch Schulfremde -alle Schularten (Schulgebäude / Schulgelände) 	<ul style="list-style-type: none"> – keine Pflicht zum Tragen von MNS – aber Empfehlung, insbesondere, wenn # der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder # bei regionalem Infektionsgeschehen sowie # bei tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren 		Schulleitung
Testung auf SARS-CoV-2 auf freiwilliger Basis				
Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest)	<ul style="list-style-type: none"> – Lehrkräfte/schulisches Personal – Schüler/innen 	<ul style="list-style-type: none"> – Testung auf freiwilliger Basis in der Schule -für Schüler/innen nur bei begründeten Anlässen (Verdachtsfall, mögliche Erkrankung) -keine Testpflicht 	<ul style="list-style-type: none"> -Selbsttests im Rahmen der schulischen Testung auf freiwilliger Basis werden durch Schule bereitgestellt -Bezug wie bisher über LaSuB 	Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen Schulfremde
	-schulfremde Personen			

Was?	Wann? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
Unterweisung	vor Testdurchführung	<ul style="list-style-type: none"> – Lehrkräfte/Beschäftigte und Schüler/innen -ggf. mit Hilfe der Gebrauchsanleitung oder eines Erklär-Videos 		Schulleitung, Beschäftigte in Schule
Testdurchführung	<ul style="list-style-type: none"> – bei freiwilliger Testung an Schule 	<ul style="list-style-type: none"> – Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung Hinweis: – gründliches Händewaschen ist ausreichend – Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig – in der Regel nasaler Abstrich – Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - (Gebrauchsanleitung) bei Vorliegen eines ärztlichen Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich) – im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung oder nach BfArM zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB) – Abstand, Lüftung, Hygieneregeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C) – Lehrende: Test unter Aufsicht der Schulleiterin/des Schulleiters oder einer von ihr/ihm beauftragten Person – Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft – Einmalhandschuhe bereithalten 	<ul style="list-style-type: none"> – Entsorgung in Müllbeutel – Flächendesinfektionsmittel („begrenzt viruzid“) – Einmalhandschuhe 	Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler/innen

Was?	Wann? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		<ul style="list-style-type: none"> - bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung - hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter - genutzte Oberflächen nach Test mit Flächendesinfektionsmittel reinigen (keine Sprühdeseinfektion), Einmalhandschuhe tragen - bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung 		
Zugang und Aufenthalt				
Betretungsverbot	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde -täglich 	<ul style="list-style-type: none"> - Betretungs-/Aufenthaltsverbot, für Personen: # mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion, # mit mindestens 1 SARS-CoV-2-Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, starker Schnupfen, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) 		<p>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule, Schüler/Innen, schulfremde Personen</p>
Zugangs-/Aufenthaltsregelungen	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrkräfte, schulisches Personal, Schüler/innen, Schulfremde - täglich 	<ul style="list-style-type: none"> - Vorlage eines Unbedenklichkeitsnachweises bei Auftreten von SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (z.B. ärztliche Bescheinigung, Allergieausweis, am selben Tag durchgeführter Corona-Test) 		<p>Schulleitung, an Schule Beschäftigte, Schüler/innen</p>

Was?	Wann? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		-bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom oder positivem Testergebnis muss Schule unverzüglich verlassen werden (Schüler/innen bis zur Abholung in einem separaten Raum unterbringen)		
Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde - täglich 	<ul style="list-style-type: none"> - Absonderung der positiv getesteten Person - Schule stellt Schüler/in Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen PCR-Test) aus - Ausreichung des Infoblattes zur Absonderung in Sachsen - keine weitere Absonderung von engen Kontaktpersonen oder symptomloser Schüler/innen - weitere Regelung zur Absonderung in den <u>Allgemeinverfügungen der Landkreise</u> und <u>Kreisfreien Städte</u> beachten 	<p>Formular <i>Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i></p> <p>Infoblatt zur Absonderung in Sachsen gültig ab 25.04.2022 aushängen</p> <p>Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022</p>	<p>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Personen-sorgeberechtigte</p>
Zugangskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> - täglich -schulfremde Personen 	<ul style="list-style-type: none"> - schulinterne Verfahren zur Zugangskontrolle möglich: verschlossene Türen, Meldung im Sekretariat, Zutritt nur mit Termin es besteht Schulbesuchspflicht 		<p>Schulleitung, schulfremde Personen</p>
Schulpflicht	Schüler/innen aller Schularten, ggf. vertreten durch Sorgeberechtigte			<p>Personen-sorgeberechtigte, Schulleitung</p>
Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände				
Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulle-	-täglich	a) verständliche und schülerbezogene Vermittlung der empfohlenen Schutzmaßnahmen	zu a) und c) Hinweisschilder, Aushänge in Fluren und Eingangsbe-	<p>Schulleitung Hygienebeauftragte</p>

Was?	Wann? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
bäude		men b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar	reichen zu b) Internetauftritt der Schule, Aushänge im Schulgebäude und am Schultor	
Innerschulische Verkehrswege / Flure	- täglich	-Handkontaktstellen (z.B. Türklinken, Griffe) minimiert (z.B. Türen geöffnet lassen) - mehrmals täglich lüften		Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen
Lüftung in Unterrichtsräumen (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen)	- mehrmals täglich - regelmäßig	– Stoß- und Querlüftung mittels (soweit technisch möglich) vollständig geöffneter Fenster und Türen: # mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten, # (alleiniges Kippen von Fenstern ist nicht ausreichend) – Stoß- und Querlüftung sind nicht erforderlich, wenn Luftaustausch durch raumlufttechnische Anlage gesichert ist – Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht sind ausgeplant -ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien (UV-Schutz!) – regelmäßige Lüftung Empfehlung: Abstand von 1,50 m durch entsprechende Möblierung vorgeben		Beschäftigte in der Schule
weitere genutzte Räume (z.B. Lehrerzimmer, Sekretariat, Garderobenräume, Bibliotheken)	täglich mehrfach			Schulleitung, Beschäftigte in Schule

Was?	Wann? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
Reinigung				
Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände und Räume	- täglich	- entsprechend vorhandenem Reinigungsplan	s. vorhandener Reinigungsplan	<i>Reinigungsfirma, Schulleitung, Schulträger, Beschäftigte an der Schule</i>
	-täglich	- gründliches Reinigen von regelmäßig genutzten Oberflächen, Gegenständen und Räumen - gründliches Reinigen von techn.-medialen Geräten nach jeder Nutzung		
Reinigung Sanitärräume	- täglich	- Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen -Auffangbehälter für Einmalhandtücher sind zur Verfügung gestellt, regelmäßige Leerung	- ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen desinfizierendes Reinigungsmittel	
Reinigung von Flächen	-entsprechend dem Erfordernis	-bei Verunreinigung von Flächen Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch (keine Sprühdeseinfektion)	Schutzhandschuhe tragen, nach ablegen Hände desinfizieren (siehe auch Punkt Händedesinfektion)	
Maßnahmen bei Hygienemängeln	- bei Bedarf	- Unterstützung bei Schulreferent und Gesundheitsamt		<i>Schulleitung</i>
Pausen				
Beaufsichtigung	- täglich	- Aufsicht an veränderte Situation angepasst -Vermeidung unbeaufsichtigter Bereiche im Außengelände - Fensterbereiche kontrollieren (z.B. beim		<i>Beschäftigte in der Schule, Schulleitung</i>

Was?	Wann? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
Speiseräume	- täglich	Lüften Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe		Beschäftigte in der Schule, Schulleitung
Personaleinsatz				
Risikogruppen/Schwangere	- täglich -nach Bedarf	<ul style="list-style-type: none"> - Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehen, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht - Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis - individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt - kein Einsatz von schwangeren Beschäftigten im Präsenzunterricht - dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen 		Beschäftigte in der Schule, Betriebs- oder Hausarzt, Schulleitung
Erste Hilfe				
Erste Hilfe und Eigenschutz	- täglich -nach Bedarf	<ul style="list-style-type: none"> - Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz sind zur Verfügung gestellt (Atemschutz mind. FFP2 in den Verbandskasten, Schutzbrille) - für Herz-Lungen-Wiederbelebung ist Beatmungsmaske/Beatmungstuch zur Verfügung gestellt -Ersthelfer ist informiert 		Schulleitung Beschäftigte in der Schule Ersthelfer Schüler/innen

Was?	Wann? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
Unterweisungen				
Hygieneunterweisungen	<p>Schüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Schuljahresbeginn – im weiteren Schuljahresverlauf anlassbezogen (nach Ferien, bei Änderung Hygieneplan) <p>Lehrkräfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> -mindestens einmal im Schuljahr <p>-bei Änderung Hygieneplan</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen der Schule – Inhalte: Abstand, Händewaschen, Begrüßung ohne Körperkontakt, Hust- und Niesetikette, sachgerechter Umgang mit MNB, lüften – Eltern sind über Hygienekonzept der Schule und o.g. Belehrung informiert- <p>Schulhomepage</p>	<p>Muster-Unterweisungsunterlagen im Schulportal unter AManSys -> AManSys Unterweisungsunterlagen -> 12 Pandemie_SARSCoV-2_SL</p>	<p>Schulleitung Beschäftigte in der Schule</p>
weitere Corona-Schutzmaßnahmen				
Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt		weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen		Schulleitung, Beschäftigte in Schule
Landkreise, Kreisfreie Städte				

Quellen:

- a) Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO, SMS, in der aktuellen Fassung
- b) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, BMAS, vom 17.03.2022
- c) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, BMAS, 20.08.2020; geändert 24.11.2021
- d) Coronavirus-Testverordnung, 21.09.2021, geändert 29.03.2022
- e) DGUV SARS-CoV-2- Schutzstandard Schule inkl. Ergänzungen, Stand 21.03.2022 (<https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3850>)
- f) Merkblatt Umgang mit MNS vom 17.05.2021
- g) Schulleiterschreiben vom 20.05.2021 Einsatz von Risikogruppen,
- h) Schulleiterschreiben 14.07.2021 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- i) Schulportalinformation zur vor befüllten Anlage 4 Bescheinigung eines negativen Corona-Test vom 12.01.2022

- j) Schulleiterschreiben vom 31.03.2022, Anpassung des Leitfadens zur Kontaktpersonennachverfolgung in Schulen und Kitas
- k) Testnachweis Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest), Anlage zum Schulleiterschreiben vom 31.03.2022
- l) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022
- m) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 25.04.2022,
- n) Schulleiterschreiben vom 13.04.2022, Auslaufen der Schul- und Kita-Coronaverordnung
- o) Schulleiterschreiben vom 21.04.2022, Schulische Regelungen zu Masken- und Testpflichten
- p) Schulleiterschreiben vom 22.04.2022, Aktualisierter Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung

1) **Abkürzungen:**

- medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbarem Schutzstandard)

Datum der Erstellung: 24.08.2020

Datum Ersterweiterung der Beschäftigten in der Schule: 25.08.2020

unterschriftliche Bestätigung Schulleitung:

letzte Änderung: 02.05.2022